

TSR_{IF} 2023
組件及走線介紹

目錄

- 02 車體零件名稱及代號總表
- 04 組件位置圖
- 05 Shimano Di2 走線規格圖
- 06 整車走線圖 (Shimano Di2)



車體零件名稱及代號總表

A 車龍頭配件

A1	龍頭迫緊螺絲	1
A2	束管迫緊器	1
A3	龍頭上蓋平錐螺絲M5*30*26.5mm	1
A4	頭管培林組	1

B 延伸把配件

B1	手肘靠墊(左)	1
B2	手肘靠墊(右)	1
B3	手肘靠墊座台(左)	1
B4	手肘靠墊座台(右)	1
B5	手肘靠鎖固角度調整鎖座	2
B6	延伸把鎖座角度調整墊片	2
B7	延伸把角度墊塊(左)	1
B8	延伸把角度墊塊(右)	1
B9	延伸把夾具	2
B10	延伸把夾具架橋	1
B11	延伸把碼表座	1

C 延伸把墊塊固定螺柱

C1	螺柱M6*82mm	4
C2	螺柱M6*52mm	4

D 延伸把墊塊固定螺絲

D1	平錐螺絲M6*12*8mm	6
D2	平錐螺絲M6*16*12mm	4
D3	半圓頭螺絲M6*23*20mm	4
D4	半圓頭螺絲M6*33*30mm	4
D5	半圓頭螺絲M6*43*40mm	4
D6	半圓頭螺絲M6*53*50mm	4
D7	沉頭螺絲M5*25*20mm	4
D8	半圓頭螺絲M5*14*11mm	2

E 延伸把調整配件

E1	墊高塊墊片(1.5mm)	4
E2	墊高塊墊片(3mm)	28
E3	飛機把底板	2
E4	墊高塊(5mm)	8
E5	墊高塊(20mm)	4
E6	墊高塊(30mm)	2

F 座管夾

F1	座管夾	1
F2	座管夾防水塞	1


G 後吊耳

G1	直鎖吊耳	1
G2	標準吊耳(組裝車架上)	1
G3	平錐螺絲M4*12*8mm	1
G4	DI2走線防水塞	2

H 其他

H1	輪軸	1
H2	碳纖維止滑膏	1

車體零件圖




零件位置圖

塑膠零件盒

B11	A1 A3	G4	E1 E2	G1 G3	F1 F2
A4	A2	D1	B7 B8	D4	D3
E6	E5	E4	E3	D5	D6
B9 B10 D7 D8	B5 B6	D2	C1 C2		

收納工具包




組件位置圖

Note:


碳纖零件會因為鎖固力道太大而損壞，如果因此造成損壞，會使騎乘產生極大的風險，產品保固也將因此無法生效，請遵循最大扭力上限、使用正確的扭力板手，並視情形使用市售的安裝油品，增加零件附著力。

Note:

為了降低風阻，走線設計為全隱藏在車架中，這意謂組裝時必須更謹慎。我們強烈建議在組車前先試組裝並完成Fitting。



Shimano Di2 走線規格圖



整車走線圖 (Shimano Di2)

